



SPORTING GOODS & EQUIPMENT

Technical supplier FIBA Basketball WorldCup SPAIN2014

Technical supplier Basketball Paralympics Games RIO 2016

Technical supplier for gymnastics Mediterranean Games 2018

ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENT S. L.

C/ Vulcà, 65 - 08530 LA GARRIGA - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 938 718 068 - Fax: 938 718 099


e-mail: esteban@esteban.info Url: www.esteban.info

DETALLE

- (1) POSTE IZQ.
- (2) LARGUERO
- (3) LATERAL IZQ.
- (4) RIOSTRA
- (5) POSTE DCHO.
- (6) LATERAL DCHO.

TORNILLERÍA
20 TORNILLOS ALLEN DIN 7380
M10x30 mm

HERRAMIENTAS
LLAVE ALLEN 8 mm




IMPORTANTE

AUNQUE ÉSTA PORTERÍA DISPONE DE BASE DE APOYO Y PARECE AUTOESTABLE, POR SEGURIDAD Y SEGÚN LA NORMA UNE-EN749 DEBE FIJARSE AL TERRENO DE JUEGO MEDIANTE LAS PLETINAS DE QUE DISPONE U OTRO SISTEMA ALTERNATIVO QUE OFREZCA LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA NORMA.

- (1)
EXTENDER EN EL SUELO LOS TRES ELEMENTOS QUE FORMAN EL MARCO CUIDANDO DE QUE LOS ENGANCHES DE LA RED QUEDEN EN SU PARTE SUPERIOR Y QUE EL SUELO ESTE NIVELADO.

RETIRE LOS TORNILLOS QUE VIENEN COLOCADOS EN EL 'CODO' DE ACERO DE LOS POSTES (1) Y (5) E INTRODUZCALOS EN EL INTERIOR DEL LARGUERO (2).



DESCRIPCIÓN: PORTERÍAS BALONMANO TRASLADABLES
REGLAMEN ALUMINIO HT00015
PLANO: HT15-M SERIE 1 DE 4
FECHA: 10-06-2018

1

MONTAJE





SPORTING GOODS & EQUIPMENT

Technical supplier FIBA Basketball WorldCup SPAIN2014
Technical supplier Basketball Paralympics Games RIO 2016
Technical supplier for gymnastics Mediterranean Games 2018

ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENT S.L.
C/ Vulcà, 65 - 08530 LA GARRIGA - BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 938 718 068 - Fax: 938 718 099
e-mail: esteban@esteban.info Url: www.esteban.info


(2)
CON LA PORTERÍA EXTENDIDA
EN EL SUELO, SITUE LOS LATE-
RALES (6) Y (3) SOBRE SU PARTE
POSTERIOR Y FIJELOS CON LOS
TORNILLOS CORRESPON-
DIENTES, SIN LLEGAR A APRE-
TARLOS DEFINITIVAMENTE




3)
UNA VEZ FIJADOS LOS LATERALES, COLOCAR
LA RIOSTRA TRANSVERSAL (4) QUE LOS UNE
POR SU PARTE INFERIOR Y FIJAR MEDIANTE
LOS TORNILLOS QUE SE SUMINISTRAN PARA
ESE FIN (b).

FINALMENTE DEBEMOS ASEGURAR LA
ESTRUCTURA CONTRA EL BALANCEO . PARA
CONSEGUIRLO ATORNILLAREMOS LA BASE DE
LA PORTERÍA SOBRE EL PAVIMENTO MEDIANTE
LAS PLETINAS (c) Y UTILIZANDO ANCLAJES
ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL
TERRENO (CONSULTAR PAG. 3 Y 4)

PISTA



SITUACION EN PISTA PARA CAMPO MARCADO EN 5 CM DE GROSOR



SITUACION EN PISTA PARA CAMPO MARCADO EN 8 CM DE GROSOR

DESCRIPCIÓN: PORTERÍAS BALONMANO TRASLADABLES
REGLAMEN ALUMINIO HT00015
PLANO: HT15-M SERIE 2 DE 4
FECHA: 10-06-2018

2

MONTAJE




SPORTING GOODS & EQUIPMENT

Technical supplier FIBA Basketball WorldCup SPAIN2014
Technical supplier Basketball Paralympics Games RIO 2016
Technical supplier for gymnastics Mediterranean Games 2018

ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENT S.L.
C/ Vulcà, 65 - 08530 LA GARRIGA - BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 938 718 088 - Fax: 938 718 099
e-mail: esteban@esteban.info Url: www.esteban.info

FIJACIÓN PORTERÍA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

TODAS LAS PORTERÍAS CON BASE DEBEN DISPONER DE UN SISTEMA BÁSICO DE RETENCIÓN PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD.
LOS ANCLAJES DE EXPANSIÓN SUMINISTRADOS SON VÁLIDOS PARA FIJAR LA PORTERÍA SOBRE UN PAVIMENTO DE HORMIGÓN
LA IMAGEN DETALLA LA UBICACIÓN DE LAS PLETINAS CON LAS QUE LA PORTERÍA ESTA EQUIPADA PARA LA COLOCACIÓN DE LOS ANCLAJES



VISTA SUPERIOR

DIMENSIONES ANCLAJES: Ø14x100 mm

DESCRIPCIÓN: PORTERÍAS BALONMANO TRASLADABLES
REGLAMEN ALUMINIO HT00015
PLANO: HT15-M SERIE 3 DE 4
FECHA: 10-06-2018

3

FIJACIÓN



SPORTING GOODS & EQUIPMENT


Technical supplier FIBA Basketball WorldCup SPAIN2014
Technical supplier Basketball Paralympics Games RIO 2016
Technical supplier for gymnastics Mediterranean Games 2018

ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENT S.L.
C/ Vulcà, 65 - 08530 LA GARRIGA - BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 938 718 068 - Fax: 938 718 099
e-mail: esteban@esteban.info Url: www.esteban.info


FIJACIÓN PORTERÍA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS/SIMILARES

VISTA FRONTAL


A



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



DESARROLLO

- PRACTICAR DOS POZOS PARALELOS DE 100x25x20 Cm A UNA DISTANCIA DE CENTROS DE 308 CM SEGÚN INDICAN LAS FIGURAS 'A' Y 'B'.
- RELLENAR LOS POZOS CON HORMIGON Y NIVELAR EL MATERIAL CON LA PISTA.
- UNA VEZ QUE EL MATERIAL DE CEMENTACIÓN HAYA FRAGUADO, ATORNILLAR SOBRE ÉL LAS PORTERÍAS POR LAS ZONAS DE SUJECCIÓN CON LAS QUE ESTÁN EQUIPADAS, MEDIANTE LOS TACOS METÁLICOS SUMINISTRADOS.

DESCRIPCIÓN: PORTERÍAS BALONMANO TRASLADABLES
REGLAMEN ALUMINIO HT00015
PLANO: HT15-M SERIE 4 DE 4
FECHA: 10-06-2018

4

FIJACIÓN